

広さと用途に合わせて選べる、充実のラインナップ

RKF  
シリーズは  
日本国内製

圧倒的な涼感  
大風量

RKF 506α



人気の  
スタンダードクラス

RKF 406α



静音

運転音が小さい

RKF 306α



型 式	RKF 506α		RKF 406α		RKF 306α	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力※1	7.5kW	8.5kW	3.9kW	4.4kW	2.7kW	3.0kW
寸法 (高さ×幅×奥行)	H1565×W673×D658		H1367×W550×D563		H1223×W479×D471	
電 源	単相100V		単相100V		単相100V	
消費電力	360W	500W	178W	245W	75W	100W
風 量※2	130m³/min (最大)	150m³/min (最大)	105m³/min (最大)	116m³/min (最大)	77m³/min (最大)	87m³/min (最大)
水蒸気量※1	10.2ℓ/h	12.2ℓ/h	5.0ℓ/h	5.6ℓ/h	4.0ℓ/h	4.5ℓ/h
有効貯水量	50ℓ		50ℓ		36ℓ	
連続使用時間※1	4.8h	4.0h	10.0h	8.9h	9h	8h
オフタイマー付	1・4・8時間		1・4・8時間		1・4・8時間	
給水方式※3	タンク貯水式 (自動給水可能)		タンク貯水式		タンク貯水式	
安全装置	過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護		過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護		過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護	
運転音 (最大)	62dB (A)	66dB (A)	59dB (A)	63dB (A)	48dB (A)	51dB (A)
ファン径	450mm		400mm		300mm	
質 量	74kg		51kg		39.5kg	
風向・風量	左右・上下各40° オートスイング、風量可変 (3段階)				上下手動、風量可変 (3段階)	
その他	タンク蓋脱式、自動停止機能 (冷却エレメント乾燥機能)、消耗品お知らせ機能、キーロック機能、消臭バック1ヶ付					
標準価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格	

30m先まで  
涼風が届く

RKF 723

オープン価格



電源コード長さ 4芯3mケーブル  
※プラグ無し  
※インバーター使用。  
必ずアースを取ってください。

型 式	RKF 723		RKF 711	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力※1	15kW		15kW	
寸法 (高さ×幅×奥行)	H1768×W1031×D952		H1768×W1031×D952	
電 源	三相200V		単相100V	
消費電力	1.2kW		750W	
風 量※2	400m³/min (最大)		400m³/min (最大)	
水蒸気量※1	22.4ℓ/h (最大)		22.4ℓ/h (最大) ~ 1.9ℓ/h (最小)	
有効貯水量	80ℓ		80ℓ	
連続使用時間※1	3.6h		3.6h	
オフタイマー付	1~8時間 (1時間毎)		1~8時間 (1時間毎)	
給水方式※3	タンク貯水式 (自動給水可能)		タンク貯水式 (自動給水可能)	
安全装置	水切れ検知・インバーター過負荷保護・過電流保護			
運転音 (最大)	79dB (A)		73dB (A)	
ファン径	700mm		700mm	
質 量	184kg		183kg	
風向・風量	左右・上下各オートスイング、風量無段階可変		左右・上下各オートスイング、風量無段階可変	
その他	タンク蓋脱式、自動停止機能 (冷却エレメント乾燥機能)、消臭バック1ヶ付			
標準価格	オープン価格		オープン価格	

9m先左右各7mの  
ワイド涼風

RKF 711

オープン価格



電源コード長さ 3芯3mケーブル  
※プラグプラグ付  
※インバーター使用。  
必ずアースを取ってください。

※1 上記仕様は、人口空気条件が30℃/相対湿度50%のときのものです ※2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。 ※3 RKF306α・406αはオプションにて自動給水が可能です。  
○冷風運転停止時は冷却エレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。(20~40分間の乾燥運転 (RKF711・723は30~50分間))  
○狭い密閉された空間で使用すると風速が上がり冷却性能が発揮できません。○使用周囲温度5℃~45℃ ○この気化式冷風機は業務用です。一般家庭用ではありません。

ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

人にうれしい、地球にやさしい。

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-4-12 TEL.011-782-5294  
東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14 TEL.0229-23-7219  
関東営業所 〒175-0094 東京都板橋区成増1-17-2 TEL.03-6904-3786  
中部営業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-1605  
関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 TEL.06-6432-7880  
九州(盛)駐在 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841-1 TEL.0944-88-9136  
産機企画課 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-2825

●FAX  
北海道営業所 011-782-8258 東北営業所 0229-21-1464  
関東営業所 03-6904-0302 中部営業所 0538-23-1608  
関西営業所 06-6432-7487 産機企画課 0538-23-2890  
九州(盛)駐在 06-6432-7487

●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
●製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。  
●このカタログ内容は令和8年3月1日現在のものです。  
インキはベジタブルインキを使用しています。弊社では地球にやさしい印刷物を常に考えています。

地球にやさしい緑風  
気化式冷風機

RKF series

711・723・506α・406α・306α



熱中症対策・室内換気

- 圧倒的な風速と到達距離でクールエリア拡大
- 抜群の涼さと排熱ゼロで体感温度を程よく低下
- やさしい涼風で作業環境を改善
- 消費電力はスポットエアコン比、わずか1/7! CO2排出量を抑制

日本国内  
生産

フロン排出  
抑制法には該当  
しません

CO2  
排出量  
削減

職場の  
熱中症対策が  
義務化され  
ました

Shizuoka Seiki

<https://www.shizuoka-seiki.co.jp>

消耗品の「消臭バック」  
プレゼントキャンペーン中


既販機ユーザー様もご参加いただけます



▲ご案内はコチラから

# 水の気化熱を利用したエコな冷風機

熱中症対策として風に当たることは、有効手段の1つです。  
 RKFシリーズは、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。  
 また、水の気化熱を利用しているの、消費電力もCO<sub>2</sub>も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。



## 2025年8月の晴れの日の最高気温とその時の湿度

(気象庁ホームページより)  
 最高気温は約35℃~37℃で、その時の湿度は約40~50%です。

都市	最高気温	湿度
仙台	35.5℃	44%
東京	38.4℃	46%
名古屋	38.7℃	39%
大阪	37.0℃	42%
福岡	35.3℃	51%

## 排熱なし

スポットエアコンのように排熱が出ることはありません。

フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。



RKFシリーズには法的点検義務はありません。

## 涼風のしくみ

- 1 タンクの水をポンプでくみ上げ、冷却エレメントに注ぎます。
- 2 冷却エレメント内の水は空気と接触し、気化します。
- 3 冷却された空気は大型ファンにより遠くに送られます。

水滴飛散なし

# 夏場の節電で経費削減。

RKFシリーズはスポットエアコンに比べて消費電力が少ないので、CO<sub>2</sub>の排出量を削減できます。  
 また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。

**消費電力比較**

2口タイプ スポットエアコン (2人用)  
 RKF406a (2~4人用)

スポットエアコン2口タイプから RKF406aに変えた場合

1.8kW (0.76kg-CO<sub>2</sub>)

0.245kW (60Hz) (0.103kg-CO<sub>2</sub>)

消費電力&CO<sub>2</sub>排出量

**86%**削減

(1ヶ月当たり 115.6kg-CO<sub>2</sub>)

CO<sub>2</sub>削減

経済的

1ヶ月の電気代

**8,210円**の差

0.422kg-CO<sub>2</sub>/kWh(環境省の代替値/令和5年実績)で計算  
 30円/kWhで計算 1日8時間22日使用の場合 (高圧契約の場合 差額が少なくなります)

**電気代とCO<sub>2</sub>排出量を大幅に削減できます。**

## 節電のワンポイント!


ほとんどの企業が夏場に多くの電力を使用します。企業は最大電力量で年間の電気契約を行います。

## つまり夏場に節電すれば

デマンド契約が優位に進められ、年間の基本料金が下がります。

(例)2口スポットエアコン10台をRKF406aに変更した場合 (1.8kW-0.245kW)×10台=15.55kW削減できます。

## 電力値(デマンド値)の月別変動



# 操作が多彩、メンテナンスがカンタン。

風量調整やオフタイマー機能など、使用状況に合わせて、機能が多彩です。  
 また、簡単に掃除ができる構造ですので、いつも清潔にご使用いただけます。

操作パネルは抗菌仕様 RKF全機種

## 1 左右・上下オートスイング

左右・上下スイングで体全体に涼しさを届けます。

●対象機種 RKF723-711-506a-406a



## 3 給水方法が便利

■タンクのフタが給水トレイに!

タンク上フタをスライドさせれば、給水トレイに早変わり ●対象機種 RKF506a-406a



給水トレイの「へり」にポリタンクを乗せて給水できます。

■タンク給水口からの給水

水道ホースやポリタンクホースを給水口に差し込み給水。


●対象機種 RKF全機種



## 4 高い安全性

吐出口に指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。

●対象機種 RKF全機種



## 5 ラクラクメンテで、いつも清潔

■RKFは、簡単に掃除ができる構造です。

タンク内の水は必ず汚れます。タンクの掃除が必要になります。

■消臭パックを標準装備。

消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ヶ月効果が保たれます。

●対象機種 RKF全機種

— RKF506a-406a

●対象機種 RKF全機種



タンクと本体がワンタッチで切り離せます。



タンクは手軽に引き出せます。



タンクには大きな開口部があり、消臭パックをタンクフィルタ



簡単に掃除ができる構造です。一部に入れます。



▲消臭パック

タンクの残水が少ないため、引き出しやすく、掃除しやすい構造です。残水90%削減(従来機種比)

## 静かに涼しく... 運転音が少ない静音設計

静音

静かな事務所 50dB

デパート店内・普通の会社 60dB

RKF306a運転音 最大48/51dB (50/60Hz)

RKF406a運転音 最大49/63dB (50/60Hz)

## 2 操作が多彩

■選べる風量

好みに応じて強中弱の風量を選択できます。便利なワンタッチ切替え。



●対象機種 RKF506a-406a-306a

RKF723-711の場合

好みに応じた風量をツマミにより無段階で調節できます。



■オフタイマー搭載

1時間、4時間、8時間。自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。

●対象機種 RKF506a-406a-306a

RKF723-711の場合

1時間~8時間まで、1時間毎に自動的に停止します。



## αタイプ新機能

■消耗品交換お知らせ機能付

消臭パックや冷却エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。

●対象機種 RKF506a-406a-306a

■キーロック機能付

管理者以外の操作を禁止する機能。

●対象機種 RKF506a-406a-306a

■水受けトレイ

タンクと本体を切り離す時、水を床にこぼさない水受けトレイができました。

RKF306a

RKF506a-406a



## ■冷却エレメント交換が簡単。

冷風性能、清潔さを保つため、定期的な冷却エレメント交換が必要です。

冷却エレメントは工具レスで交換ができます。(交換した冷却エレメントは、可燃物として処理できます)



涼しさを、より広く、より遠くに。

充実のラインナップ。

気化式冷風機

RKF506α・406α

冷え方そのまま 周囲温度よりマイナス5℃


クールエリア **1.5倍拡大**  
(従来機種比)

上下・左右のオートスイングで涼しさ1.5倍拡大

風速1.5m以上の涼風エリア

RKF506α 9m先の左右6mのエリア内  
RKF406α 6m先の左右3mのエリア内


従来機種 RKF505  
現行機種 RKF506α



圧倒的な涼感  
大風量

- 上下オートスイング
- 左右オートスイング
- 風量 強・中・弱 可変

4~8人用




操作  
パネルは  
抗菌仕様

人気の  
スタンダード  
クラス

- 上下オートスイング
- 左右オートスイング
- 風量 強・中・弱 可変

2~4人用



操作  
パネルは  
抗菌仕様

涼しさ  
独り占め

- 上下手動
- 左右オートスイング
- 風量 強・中・弱 可変

1人用



操作  
パネルは  
抗菌仕様

30m先  
まで  
涼風が届く

※インバーター使用、必ずアースを取ってください。  
※朝露時にはフォークリフトが必要（ユニック吊上げ禁止）。



操作  
パネルは  
抗菌仕様

9m先  
左右各7mの  
ワイド涼風

※インバーター使用、必ずアースを取ってください。  
※朝露時にはフォークリフトが必要（ユニック吊上げ禁止）。



操作  
パネルは  
抗菌仕様

大型気化式冷風機

RKF723

50/60Hz  
兼用型

三相  
200V

驚愕の涼風到達距離

30m!

気化式冷風機RKFシリーズに、大型モデルが登場しました。  
涼風の到達距離が、なんと30mになりました。  
上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍！

●RKF723・711共通

上下オートスイング

左右オートスイング

無段階風量可変

タンク容量80L 自動給水機能付  
オフタイマー搭載

RKF711

単相  
100V

涼風を、よりワイドに

左右の  
広がり **27%アップ**

涼風の到達距離が、20m・9m先、左右7mのワイド涼風  
上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍！

●RKF711 ●RKF723より幅広く届きます。


涼風広がり:

■ RKF711

● RKF711はワイド性に優れています。

■ RKF723

● RKF723は高速度性に優れています。



RKF506α

消臭パック付



涼風到達12m

動画でご覧頂けます▶

RKF506α・406α



RKF406α

消臭パック付



涼風到達8m

RKF306α

消臭パック付



涼風到達4m

RKF723

消臭パック付



涼風到達30m

動画でご覧頂けます▶

RKF723・711








RKF711

消臭パック付



涼風到達20m



RKFシリーズは、タンク着脱式です。タンク内の掃除ができ、清潔に保つことができます。

無風・障害のない条件での測定  
電源ケーブル 3芯3mケーブル※プラグなし


無風・障害のない条件での測定  
電源ケーブル 3芯3mケーブル※プラグ付き

# 広さと用途に合わせて様々なシーンで大活躍


広さと用途に合わせて選べる充実のラインナップ。熱中症対策や換気、部屋の冷却などに効果的です！



体育館で使用      建築現場で使用      整備工場の使用      防災本部テントでの使用



工場で使用 30mの強力涼風で作業環境を一新します。



自動車整備など、各種工場の暑さ対策      塗装部品や、各種機械の冷却      ゴルフ練習場などの熱中症対策      スポーツ時の熱中症対策

## より快適に、より使いやすく。

### 気化式冷風機 / オプション

#### 涼風のエッセンス

柿タンニン入り

柿タンニンには、新型コロナウイルスを不活化させる効果があると言われています。  
(奈良県立医科大学の発表より)

●対象機種 RKF506(a)・406(a)

在庫限り

●緑風ひのき100ml  
コードNo.50824-112003  
2,200円(税抜) 2,420円(税込)

●取り付け用パーツホルダー  
コードNo.50824-112005  
1,100円(税抜) 1,210円(税込)

#### 排水ホースセット (ホースの長さ5m)

タンク内の水を排水 ※タンク内に水が少し残ります

●対象機種 RKF723-711

●排水ホースセット  
コードNo.50834-115001  
16,000円(税抜) 17,600円(税込)

排水ホースセットを付けてバルブを回すとタンク内の水が排水されます。  
排水ホースを伸ばし、体育館の外に出して排水。



#### 連結タンクセット

水場が遠くにある場合便利です。

毎日の給水負担が軽減されます。連結して使用すると冷風稼働時間が2倍になります。

●対象機種 RKF506(a) RKF406(a)  
●50Lタンク+連結ホースのセット  
コードNo.50824-103001  
22,000円(税抜) 24,200円(税込)

※台車は付属していません

### 気化式冷風機 消耗品・オプション

RKFseries

	品名	品番	対応機種	価格	用途	備考		
消 耗 品	冷却エレメント RKF306用	50804-201006	RKF306(a)	8,100円(税抜) 8,910円(税込)	水を蒸発させて涼風を作出します (使用環境により頻度が変わります) 1ヶ月(1回交換)	RKF723-711には、2枚使用します		
	冷却エレメント RKF406用	50812-201007	RKF406(a)	9,900円(税抜) 10,890円(税込)				
	冷却エレメント RKF506用	50813-201018	RKF506(a)	15,500円(税抜) 17,050円(税込)				
	冷却エレメント RKF7シリーズ用	50823-201040	RKF723 RKF711	(1枚当り) 17,200円(税抜) (1枚当り) 18,920円(税込)				
	消臭パック (2ヶ入)	50816-050901	全RKF	2,200円(税抜) 2,420円(税込)			ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます	1個で約1ヶ月効果を保ちます
	消臭パック (4ヶ入)	50824-114001	全RKF	4,000円(税抜) 4,400円(税込)				
	フィルター(黒) RKF306用	50811-201011	RKF306(a)	4,000円(税抜) 4,400円(税込)			吸気空気の汚れを取ります	吸い込み側と吹き出し側2枚使用しています
	フィルター(黒) RKF406用	50816-201018	RKF406(a)	4,000円(税抜) 4,400円(税込)				
	フィルター(黒) RKF506用	50813-201019	RKF506(a)	5,200円(税抜) 5,720円(税込)				
	フィルター(黒) RKF723-711用	50823-200021	RKF723 RKF711	8,300円(税抜) 9,130円(税込)				
水フィルター	50805-201005	全RKF	1,700円(税抜) 1,870円(税込)	循環する水の汚れを取ります				
オ プ シ ョ ン	自動給水 ボールタップ	50812-150601	RKF306(a) RKF406(a)	7,600円(税抜) 8,360円(税込)	タンクに取付けて、水道と直結することにより、自動的に給水します	自動給水ボールタップ		
	防塵フィルター マグネット付	50816-110101	RKF406(a)	13,400円(税抜) 14,740円(税込)	オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします (月に1回交換してください)	マグネット付 フィルター10枚入り		
	防塵フィルター マグネット無	50816-110102	RKF406(a)	11,200円(税抜) 12,320円(税込)		マグネット無 フィルター10枚入り		
	防塵フィルター マグネット付	50828-110001	RKF723 RKF711	24,600円(税抜) 27,060円(税込)		マグネット付 フィルター10枚入り		
	防塵フィルター マグネット無	50828-110002	RKF723 RKF711	20,200円(税抜) 22,220円(税込)		マグネット無 フィルター10枚入り		
	収納カバー RKF306用	50827-210001	RKF306(a)	4,500円(税抜) 4,950円(税込)	本体を守ります 保管時ホコリから	RKF 506a用 RKF 7シリーズ用		
	収納カバー RKF406用	50816-110001	RKF406(a)	4,500円(税抜) 4,950円(税込)				
	収納カバー RKF406ガード付	50836-210001	RKF406(a) (ガード付)	4,500円(税抜) 4,950円(税込)				
	収納カバー RKF506用	50817-110001	RKF506(a) RKF506(a) (ガード付)	5,600円(税抜) 6,160円(税込)				
	収納カバー RKF7シリーズ用	50828-208001	RKF723 RKF711 (ガード付)	22,000円(税抜) 24,200円(税込)				
ボールガード RKF406用	50824-013001	RKF406(a)	16,000円(税抜) 17,600円(税込)	本体を守ります 外部の衝撃から			RKF406用 RKF 7シリーズ用	
ボールガード RKF506用	50826-013001	RKF506(a)	22,000円(税抜) 24,200円(税込)					
ボールガード RKF7シリーズ用	50834-013001	RKF711 RKF723	60,000円(税抜) 66,000円(税込)					
補 修 用 ス プ レ ー	RKF ホワイトスプレー	90057-000053	RKF723-711 306-406-506(a)	2,200円(税抜) 2,420円(税込)	補修用スプレー	RKF 506a用 RKF 7シリーズ用		
	RKF ブルースプレー	90057-000054	RKF-711-306a 406-506(a)					